

# WINERGETIC PREMIUM

## höchste Energieeffizienz trifft Innovation



Groß- und Einzelhandel  
mit Bauelementen

---

Fenster, Türen und Rolläden

---

W. Glowczewski  
Rostockstraße 22 • 38124 Braunschweig  
+49 173 - 801 22 66  
info@fenster-braunschweig.com

---

Ihr Preis-Leistungs-Profi

### 1. ENERGIEEINSPARUNG

7 Kammern im Rahmen und 8 im Flügel (zusätzliche ECO-Kammer) ermöglichen höchste  $U_w$ -Werte bis zu  $0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Einsatz eines warmen Glasrandverbundes und einer thermisch getrennten Profilverstärkung macht das Winergetic Premium passivhaustauglich.

### 2. STABILITÄT

Die neue Verglasungstechnik mit optional 3 mm ESG Glas bietet Gewichtsreduzierung bis zu 30% und macht die Konstruktion dadurch leichter und stabiler. Zusätzlich sichert das ESG Glas eine bessere Stoß- und Schlagfestigkeit der Verglasung.

### 3. DESIGN

Exklusives Flügeldesign nur bei OKNOPLAST erhältlich. Der halbflächenversetzte Flügel lässt das Winergetic Premium äußerst stilvoll und elegant wirken. Passend dazu gibt es die geschmackvollen Fenstergriffe in edlem Design.

### 4. LEISTUNG


Das Dichtungssystem mit der zusätzlichen dritten Dichtung im Flügel sichert absolute Dichtigkeit sowie Beständigkeit gegen Wind, Kälte und Schlagregen.

### 5. UNIVERSELLER EINSATZ

Durch eine optimale Bautiefe von 82 mm eignet sich Winergetic Premium bestens im Neubau und in der Renovierung.

### 6. NACHHALTIGKEIT


Winergetic Premium Profile sind nahezu zu 100% recyclebar und dadurch äußerst umweltfreundlich.



1



2



3



4



5



6

**WINERGETIC PREMIUM** verbindet höchste Energieeinsparung mit der neuesten Wärmeschutz-Technologie. Durch den Einsatz von Wärmeschutzverglasung und thermischer Verstärkung erreicht das Fenster höchste  $U_w$ -Werte. Mit seinem exklusiven Design eignet sich WINERGETIC PREMIUM für alle Architekturformvorgaben.

<p><b>Technische Systembeschreibung</b></p>	
<p><b>Fenstersystem: Winergetic Premium</b></p>	

**System**

Exklusives Design für moderne Architektur  
 Das Winergetic Premium Fenster steht für höchste Energieeinsparmöglichkeit durch neueste Wärmeschutz-Technologie. Der Einsatz einer Wärmeschutzverglasung und eines thermisch getrennten Stahlkerns sorgt bei dem Fenster für beste Uw-Werte. Mit seinem exklusiven Design eignet sich das Winergetic Premium Fenster für alle Anforderungen moderner Architektur. Das Winergetic Premium Fenster erhalten Sie exklusiv nur bei Oknoplast. Das Design entstand aus einer eigenen Entwicklung und wurde mit VEKA zusammen hergestellt. Darüber hinaus können Sie mit unseren Fenstern grossflächige Fensterkonstruktionen kreieren. Überzeugen Sie sich auch anhand der technischen Eigenschaften.

**Konstruktion**

7 Kammerprofil VEKA, 82 mm  
 Wandstärken 3mm, Uf 1.0  
 MD Blendrahmen: 73, 83, 106 mm 73,106 mm kombinierbar  
 Flügelprofilbreiten: 84 mm  
 Pfosten, Kämpfer: 94 , 124 mm  
 Stulpprofil : 74 , 54 mm

**Verbreiterungen**

Systemverbreiterungen 15,30,45,100 mm

**Profil**

7 Kammer im Flügel und im Rahmen, Klasse A, Bautiefe 82 mm, nach außen gewölbte Profilgestaltung. Spezielle Konstruktion und Einsatz einer thermischen Verstärkung im Rahmen als Option garantieren die Einhaltung der höchsten Uw-Werte. In Verbindung mit einer entsprechenden Geometrie reduziert die thermische Verstärkung Wärmebrücken, wobei die erforderliche Stabilität, richtige Funktionalität und unveränderte Gestalt des Fensters erhalten bleibt.

**Profil Farben**

Standard weiss ähnlich RAL 9016.  
 Optional mit einseitiger oder zweiseitiger Folienbeschichtung.



Groß- und Einzelhandel  
 mit Bauelementen

---

Fenster, Türen und Rolläden

---

W. Glowczewski  
 Rostockstraße 22 • 38124 Braunschweig  
 +49 173 - 801 22 66  
 info@fenster-braunschweig.com

Ihr Preis-Leistungs-Profi

## Beschläge

MACO Beschläge

Der Aushebelsicherungshaken Safety Plus, der an die Stahlverstärkung des Profils geschraubt wird, erschwert Einbrechern definitiv das Öffnen des Fensters. Spezielle Rollzapfen i. S. (intelligente Sicherheit), die zusammen mit den Haken für eine leichte und präzise Funktion des Beschlags sorgen und ein hohes Maß an Schutz sicherstellen. Die stromlinienförmige Gestalt des Hakens bildet zusammen mit dem Griff und den Scharnierabdeckungen die exzellente Stillinie dESIGN+ von MACO.

## Sonderformen

Schräg, Rund und Bogenfenster erhältlich.

## Qualität

Unsere Fenster werden nach strengen Richtlinien produziert. Der Produktionsprozess wird online verwaltet und erfüllt alle Anforderungen von ISO 9001:2000 sowie der neuen EU-Norm EN 14351-1:2006. Auf Anfrage können diverse Zertifikate zur Verfügung gestellt werden.

## Dichtheit

Schlagregendichtheit Klasse 7A, optional 9A erhältlich nach EN 1027. Konstruktionen mit flache Schwelle Schlagregendichtheit Klasse mind. 4A. Luftdurchlässigkeit Klasse 4 nach EN 1026

## Dichtungen

Mitteldichtungssystem mit drei umlaufenden Dichtungen. Alle Glasdichtungen in der Ecke verschweisst und verdeckt liegend ,zusätzliche Dichtungen im Glasfalz , Standard grau .

## Verglasung

Scheibenpaket mit Dreifach-Verglasung, 3-mm Glas (3/16/3/16/3) mit einem Wärmedurchgangskoeffizienten von  $U_g = 0,6$ . Das um 30% reduzierte Scheibengewicht im Vergleich zu den Verglasungen mit 4mm-Glas.

## Wärmeschutz

Fenster  $U_w = 0.78-1.3W/m^2K$ . Abhängig von Verglasungsart  $U_g 0.5-1.1$

## Glasrandverbund

Standard Aluminium optional Chromatech ultra Hybrid Konstruktion mit warmer Kante  $\Psi 0.04 W/m^2K$

## Sicherheit

Erhöhte Grundsicherheit optional RC 1 oder RC 2 geprüfte Beschläge in Kombination mit einbruchhemmender VSG Verglasung

## Fenstergriffe

Fenstergriff Standard weiss.



Groß- und Einzelhandel  
mit Bauelementen

Fenster, Türen und Rolläden

W. Glowczewski  
Rostockstraße 22 • 38124 Braunschweig  
+49 173 - 801 22 66  
info@fenster-braunschweig.com

Ihr Preis-Leistungs-Profi